

# XEROX® ALTALINK® MULTIFUNKTIONS- FARVEPRINTER

Smart, sikker og opkoblet

**C8030/C8035/C8045/C8055/C8070**



ConnectKey®  
Technology

xerox® 

# Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 multifunktionsfarveprintere

Xerox® AltaLink enheder leverer kapacitet og forbindelsesmuligheder på et helt nyt niveau for mellemstore og store arbejdsgrupper og travle kontormiljøer. Med AltaLink har alle medarbejdere øjeblikkelig og sikker adgang til de dokumenter, data og arbejdsgange, der er nødvendige for at kunne arbejde hurtigere og mere effektivt – uanset hvor de er, og hvilken enhed de bruger.

## SMART OG PRODUKTIV

Du har aldrig set en multifunktionsprinter som denne før. Med en brugergrænseflade som en tablet og mobilvenlige forbindelsesmuligheder klar til brug er Xerox® AltaLink C8000 serien den multifunktionsfarvemaskine, som alle medarbejdere har ventet på.

Den er optimeret til virksomhedsprocesser og nem at styre som en standalone-enhed eller som del af en hel maskinpark og er således udviklet med multitasking og samarbejde for øje. Skab skræddersyede arbejdsgange, automatiser komplekse opgaver, udskriv og scan direkte til og fra cloud med brug af tjenester som Box®, Microsoft® OneDrive®, Google Drive™, Dropbox™ og Microsoft Office 365™. Opret forbindelse, når du vil, uanset hvor du er, og hvilken enhed, du bruger.

Med et tryk på en knap kan du gå til vores Xerox App Gallery og downloade enkle men effektive apps, der kører uden server, til din AltaLink multifunktionsfarveprinter, så brugerne kan arbejde mere produktivt, og daglige opgaver kan udføres hurtigere.

Indbygget mobilforbindelse herunder Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair, Wi-Fi Direct® som ekstraudstyr, @PrintByXerox, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in til Android™ og Mopria® giver dig de tidsbesparende, praktiske funktioner, som dine medarbejdere efterspørger og har brug for.

## STÆRK OG SKALERBAR

Dine arbejdsgrupper fungerer bedre og mere effektivt med AltaLink. Styr, overvåg og opgrader hele maskinparken med vores integrerede webserver, eller lever interaktiv træning og support direkte fra skrivebordet via vores eksterne brugergrænseflade.

Mindre besvær med vedligeholdelse, mindre IT-support, papirkapacitet med stor kapacitet og mulighed for at udskrive på papir i forskellige formater er alt sammen med til at føre oppeholdstiden og få større produktivitet. Scanning, udskrivning og fax kan udføres samtidigt, så du kan multitask i perioder med spidsbelastning, og dit valg af efterbehandlingsløsninger betyder, at du kan konfigurere din AltaLink enhed til alle former for arbejdsmiljøer og dokumenttyper, inklusive hæfter, brochurer og foldere.

## INDBYGGET SIKKERHED

Den multifunktionelle farveprinter i AltaLink B8000 serien har indbygget sikkerhed på maksimalt niveau gennem vores samarbejde med McAfee, som proaktivt tackler risici på både printerpark- og enkeltmaskineniveau.

Der er flere sikkerhedslag, som omfatter datakryptering, overskrivning af disk og branchecertificeringer. På brugerniveau frigiver fortrolig udskrivning først dokumenter, når de er klar til at blive modtaget på maskinen.

## FARVER, HVOR DE VIRKER

Output med høj opløsning på 1200 x 2400 dpi, farvebilleder i fotokvalitet og krystalklar tekst vil gøre dokumenter ekstra skarpe og gennemslagskraftige. I kan desuden opgradere jeres maskine i AltaLink C8000 serien med Xerox® EX-c C8000 printserveren med Fiery®, så kontorbrugere kan printe dokumenter i professionel kvalitet hurtigt, effektivt og billigt.

## XEROX® CONNECTKEY® ER BINDELEDDET I HELE VORES PRODUKTIVE ØKOSYSTEM

Fra Xerox – virksomheden, der skabte den moderne arbejdsplads – præsenterer vi den næste revolution inden for produktivitet på arbejdspladsen. Med ensartet brugeroplevelse inden for et stort udvalg af maskiner, mobil- og cloud-forbindelse og et voksende udvalg af apps, der udvider funktionaliteten yderligere, kan du arbejde hurtigere, bedre og smartere.

### Intuitiv brugeroplevelse.

En helt ny og alligevel fuldstændig velkendt måde at arbejde på, der giver samme oplevelse som med en tablet – med kontrolelementer til berøringsskærm med indtastning og nem tilpasning.

### Forberedt til mobil brug og cloud

Lynhurtig forbindelse til cloud-baserede og mobile enheder direkte fra brugergrænsefladen med adgang til forudindlæste tjenester, der hostes i cloud, betyder, at du kan arbejde hvor og hvornår du vil og på den måde, du vil.

### Enestående sikkerhed

Fuld beskyttelse hele vejen for både dokumenter og data, forberedt til beskyttelse mod og eliminering af nye trusler og overholdelse, og endda mere end overholdelse, af myndighedskrav.


### Understøtter næste generations tjenester

Arbejd mere effektivt, og styr ressourcer mere effektivt. Den nemme integration af Xerox® managed printservices understøtter ekstern overvågning af levering af tjenester og forbrugstoffer samt ekstern konfiguration og giver endnu større tidsbesparelser.

### Vejen til nye muligheder

Få med det samme udvidet funktionalitet med adgang til Xerox App Gallery, der indeholder praktiske apps, som er udviklet til at optimere digitale arbejdsgange. Få vores netværk af partnere til at udvikle nyskabende, forretningsspecifikke løsninger.

Læs mere om, hvordan du kan arbejde på en smartere måde, på [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com)



**1 Duplex automatisk, single-pass dokumentfremfører (DADF)** sparer tid ved at scanne begge sider af to-sidede dokumenter samtidig med op til 139 tryk pr. minut.

**2 Elektrisk hæftemaskine** (tilbehør) hæfter op til 50 ark, 80 g/m<sup>2</sup> papir.

**3 Specialmagasin** med op til 100 ark 80 g/m<sup>2</sup> papir, kan også tage medier på op til 300 g.

**4 To 520-arks justerbare magasiner** (standard i alle konfigurationer). Magasin 1 kan håndtere medieformater op til A3 og magasin 2 medieformater op til SRA3.

**5 Konvolutmagasin** (ekstraudstyr, erstatter magasin 1) til problemfri fremføring af op til 60 konvolutter.

**6 Stort tandemmagasinmodul** (ekstraudstyr) bringer den samlede papirkapacitet op på 3.140 ark.

**7 Modul med fire magasiner** (ekstraudstyr til C8030/C8035) har plads til i alt 2.180 ark.

**8 Stort magasin** (ekstraudstyr) Har plads til 2.000 A4 ark, hvilket øger den maksimale papirkapacitet til 5.140 ark.

**9 Arbejdsklar BR efterbehandler** (ekstraudstyr) giver adgang til udvidede efterbehandlingsfunktioner til en god pris.

**10 BR hæfte-/falsemodul** (ekstraudstyr) giver adgang til avanceret efterbehandling og mulighed for at oprette ryghæftede hæfter med 60 sider (2 til 15 ark).

**11 C/Z-falsemodul** (ekstraudstyr) giver tre falsninger: C-falsning, Z-falsning og Z-falsning (halvt ark) til BR efterbehandlingsmodul eller BR hæfte-/falsemodul.

**12 Udfaldsbakke til forskudte sæt (OCT)** (standard i alle konfigurationer og følger med alle efterbehandlere).

**13 Integreret Office Finisher** (ekstraudstyr til C8030/C8035) indeholder stakningsmagasin til 500 ark, hæftning af 50 ark, én hæfteklammeposition.

**14 Office Finisher LX** (ekstraudstyr til C8030/C8035/C8045/C8055) giver adgang til udvidede efterbehandlingsfunktioner til en god pris og har ryghæftning af hæfter som ekstraudstyr, så det er muligt at fremstille hæfter med 60-sider (2 til 15 ark).

**15 Xerox® Integreret RFID-kortlæser E1.0** (ekstraudstyr) har kortbaseret godkendelse og understøtter mere end 90 adgangskort.

**16 Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair** giver brugerne mulighed for at trykke deres mobilenhed ind på brugerpanelet til AltaLink C8000 og med det samme få forbindelse til multifunktionsprinteren.



**BRUGERVENLIG OG PRAKTISK BERØRINGSSKÆRM SOM PÅ MOBILE ENHEDER**

Vores helt nye 10,1-tommers farveberørings-skærm er brugergrænsefladen, der sætter nye standarder for tilpasning, brugervenlighed og alsidighed.

Den fungerer på samme måde som skærme på mobile enheder med understøttelse af indtastning og opgavefokuserede apps, der har fælles udseende og funktionalitet – med brug for færre trin til at fuldføre selv de mest komplekse opgaver.

Et meget intuitiv layout vejleder dig gennem hver opgave fra start til slut med et naturligt hierarki, der placerer kritiske funktioner nær toppen af skærmen og almindeligt anvendte muligheder forrest og på midten. Ønsker du at placere en funktion eller app et andet sted? Du kan let tilpasse layoutet efter dit behov.

Denne uovertrufne hardwareteknologi og software hjælper alle, der bruger AltaLink® C8000 serien til at få udført arbejdet hurtigere og mere effektivt. Prøv vores nye brugergrænseflade på

[www.xerox.com/AltaLinkUI](http://www.xerox.com/AltaLinkUI)



# Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

## multifunktionsfarveprinter



MASKINSPECIFIKATIONER	AltaLink C8030	AltaLink C8035	AltaLink C8045	AltaLink C8055	AltaLink C8070
Hastighed i farver og sort/hvid	Op til 30/30 sider/minut	Op til 35/35 sider/minut	Op til 45/45 sider/minut	Op til 50/55 sider/minut	Op til 70/70 sider/minut
Månedlig kapacitet*	Op til 90.000 sider	Op til 110.000 sider	Op til 200.000 sider	Op til 300.000 sider	Op til 300.000 sider
Harddisk/processor/hukommelse	Min. 250 GB harddisk/Intel® Atom™ Quad Core 1,91 GHz/2 MB cache/8 GB systemhukommelse				
Tilslutning	10/100/1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0 direkte print, Wi-Fi Direct® med trådløs Xerox® USB-adapter som ekstraudstyr				
Controller (ekstraudstyr)	Xerox® EX-c C8000 printserver med Fiery®				
<b>Kopierings- og udskrivnings-opløsning</b>	<b>Kopiering:</b> Op til 600 x 600 dpi. <b>Print:</b> Op til 1200 x 2400 dpi				
Tid for første kopi (tager kun) (fra glaspladen/opvarmet tilstand)	8,1 sek. i farver/ 6,7 sek. i sort/hvid	8,1 sek. i farver/ 6,7 sek. i sort/hvid	7,8 sek. i farver/ 6,4 sek. i sort/hvid	7,2 sek. i farver/ 5,7 sek. i sort/hvid	5,2 sek. i farver/ 4,9 sek. i sort/hvid
Tid for første print (tager kun)	6,5 sek. i farver/ 5,3 sek. i sort/hvid	6,4 sek. i farver/ 5,2 sek. i sort/hvid	6,5 sek. i farver/ 5,3 sek. i sort/hvid	6,0 sek. i farver/ 4,7 sek. i sort/hvid	4,7 sek. i farver/ 4,0 sek. i sort/hvid
Sidebeskrivelsesprog	Adobe® PostScript® 3™, Adobe PDF version 1.7, PCL® 5c/PCL 6, XML Paper Specification (XPS) som ekstraudstyr				
<b>Papirfremføring</b>	Standard	<b>Duplex automatisk, single-pass dokumentfremfører:</b> 130 ark; hastighed: op til 139 ipm (dobbeltsidet); formater: 85 x 125 mm til 297 x 432 mm <b>Specialmagasin:</b> 100 ark. Specialformater: 89 x 98 mm til 320 x 483 mm (SEF) <b>Magasin 1:</b> 520 ark. Specialformater: 140 x 182 mm til 297 x 432 mm (SEF) <b>Magasin 2:</b> 520 ark. Specialformater: 140 x 182 mm til SRA3 (SEF)			
	Vælg 1	<b>Modul med fire magasiner</b> (Magasin 3 og 4 – fås til C8030/C8035): 1.040 ark; 520 ark hver. Specialformater: 140 x 182 mm til SRA3 (SEF) <b>Stort tandemmagasinmodul:</b> 2.000 ark; 1 magasin til 867 ark og 1 magasin til 1133 ark. Formater: A4			
	Ekstraudstyr	<b>Stort magasin:</b> 2.000 ark; format A4 (lang fremføringskant) <b>Konvolutmagasin (erstatte magasin 1):</b> Op til 60 konvolutter: nr.10 Commercial, Monarch, DL, C5			
<b>Papirudføring/Efterbehandling</b>	Standard	<b>Dobbelt udfaldsbakke med stakforskydning</b> (standard når efterbehandlere ikke er tilkoblet): 250 ark i hver. Udfaldsbakke m/printsiden opad: 100 ark			
	Ekstraudstyr	<b>Integreret Office Finisher</b> (fås til C8030/C8035): 500-arks sorteringsmodul, 50 hæftede ark, én hæfteklampeposition <b>Office Finisher LX</b> (fås til C8030/C8035/C8045/C8055): 2.000-arks sorteringsmodul, 50 hæftede ark, 2 hæfteklampepositioner, hulning som ekstraudstyr, hæfte-/falsmodul som ekstraudstyr (falsning, ryghæftning 2 til 15 ark (60 sider)) <b>BR efterbehandlingsmodul:</b> 3.000-arks sorteringsmodul og 500-arks topbakke, 50-arks hæftning med forskellige hæfteklampepositioner og hulning med 2/3 huller <b>BR hæfte-/falsmodul:</b> Stakning af 1.500 ark og 500 ark i topbakke, 2/3-hulning og hæftning af 50 ark i flere placeringer samt ryghæftning af hæfter (2 til 15 ark, 60 sider) og V-falsning <b>C/Z-falsmodul:</b> Føjer mulighed for Z-falsning, A4 Z-falsning og A4 C-falsning til BR efterbehandlingsmodulet og BR hæfte-/falsmodulet <b>Elektrisk hæftemaskine:</b> Hæfter 50 ark (baseret på 80 gram), inklusive arbejdsområde			

### INTUITIV BRUGEROPLEVELSE.

Tilpas og personaliser	Tilpasning af websted, funktion eller arbejdsgang med Xerox App Gallery og Xerox® App Studio
Printerdrivere	Opgaveidentificering, tovejsstatus, opgaveovervågning, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®
Xerox® integreret webserver	Pc eller mobil – statusoplysninger, indstillinger, maskinstyring, kloning
Ekstern konsol/eksempelvisning	Ekstern brugergrænseflade
Udskrivningsfunktioner	Udskriv fra USB, prøvesæt, personlig udskrivning, gemt opgave, fremstilling af hæfter, lagring og hentning af driverindstillinger, skalering, opgaveovervågning, standardindstillinger for apps, 2-sidet udskrivning, kladdetilstand
Scan og fax	Scan til USB/e-mail/netværk (FTP/SMB), formater til scanningsfil: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF. Praktiske funktioner: Scan til hjem, søgbar PDF, enkelt-/flersidet PDF/XPS/TIFF, adgangskodebeskyttet PDF; faxfunktioner: Intro-fax (en linje eller tre linjer mulige, inkluderer LAN Fax, Direkte fax, Videreensendelse af fax til e-mail), faxopkald, synkroniseret adressebog, optisk tegngenkendelse (OCR)

### FORBEREDT TIL MOBIL BRUG OG CLOUD

Mobil forbindelse	Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™ Ready, Xerox® Print Service Plug-in til Android™, Mopria® Print Service Plug-in til Android, NFC, Wi-Fi Direct Printing
Mobil udskrivning	@PrintByXerox, Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Mobile Link App. Besøg <a href="http://www.xerox.com/officemobileapps">www.xerox.com/officemobileapps</a> for at se tilgængelige apps.
Cloud-forbindelse	Udskriv fra/scan til Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365™, Box®, Xerox® DocuShare® og meget mere.

### ENESTÅENDE SIKKERHED

Netværkssikkerhed	IPsec, HTTPS, SFTP og krypteret e-mail, netværksgodkendelse, SNMPv3, SHA-256 Hash Message Authentication, SSL, TLS, sikkerhedscertifikater, automatisk selvsigneret certifikat
Adgang til enhed	Firmwaregodkendelse, brugeradgang og intern firewall, filtrering af port/IP/domæne, overvågningslog, adgangsstyring, brugertiladelser, Smart Card-aktiveringssæt (CAC/PIV/.NET)
Databeskyttelse	Krypteret harddisk (AES 256-bit, FIPS 140-2, valideret) og diskoverskrivning, McAfee® ePolicy Orchestrator®, McAfee Integrity Control, hvidlistning, kryptering på opgaveniveau via HTTPS og drivere
Dokumentsikkerhed	Common Criteria-certificeret (ISO 15408) (i testfase), krypteret fortrolig print, FIPS-krypterede printerdrivere

### UNDERSTØTTER NÆSTE GENERATIONS TJENESTER

Printstyring	Xerox® printstyring og Mobility Suite, konfigurationskloning, Xerox® Standard Accounting, Equitrac, Y Soft, PaperCut og flere partnerløsninger
Styring af print	Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, automatisk måleraflesninger, managed printservices-værktøjer
Bæredygtighed	Cisco EnergyWise®, printbruger-id i margener, Earth Smart-printindstillinger

### VEJEN TIL NYE MULIGHEDER

Cloud-tjenester	Xerox® Easy Translator, mange flere tjenester til rådighed
Xerox App Gallery	Mange apps og cloud-tjenester til rådighed. Besøg <a href="http://www.xerox.com/appgallery">www.xerox.com/appgallery</a> , og se det voksende udvalg af tilgængelige apps, der føjer endnu flere funktioner til multifunktionsprintereren.

\* Maks. forventet mængdekapacitet pr. måned. Ikke på løbende basis.

[www.xerox.com](http://www.xerox.com)